



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

TM2 411 4x2

MOTOR	
Motor	D19TCIE3
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emision	Euro III
Potencia	114 HP @ 3600 RPM
Torque	285 Nm @ 1600-2600 RPM
Cilindrada	1,910 cc
Voltaje	24v
Bateria	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	5595x1870x2050
Largo batea L*A*H (mm)	4120x1750x360
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	2 pasajeros
Neumáticos	185R15 (6+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	60 L de plastico
Distancia entre ejes (mm)	3360
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 3+3 hojas

EQUIPAMIENTO	
Halogenos neblineros	Camara de reversa
Radio + AUV + MP3	Cierre central
Vidrios electricos	Aire acondicionado
Asientos de cuero	

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacio kg	1895
Carga util en chasis kg	2500
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	1500
Capacidad eje trasero kg	3000
Peso bruto vehicular kg	4500

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, 5G32
Marchas	5 avance + 1 reversa
Relación de marchas	4.71/2.47/1.65/1.00/0.79 R:4.51
Relacion diferencial	i:4.33

FRENOS	
Sistema	Disco/Tambor
Tipo	Hidraulico, ABS + EBD
Freno de estacionamiento	De tambor central

GARANTÍA	
Vehículo	3 años o 100.000 km



CONTÁCTANOS

☎ 2295-0999

✉ ventas.foton@pacificmotors.cr

📍 FOTON Camiones Costa Rica



FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

TM2 411 4X2 RS

MOTOR	
Motor	4A2-88C53
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Combustible	Diesel
Norma de emisión	Euro IV
Potencia	87 HP @ 3200 RPM
Torque	240Nm @ 2000 RPM
Cilindrada	2156 cc
Voltaje	12 v
Batería	100Ah
Sistema Inyección	Bosch Common rail

CHASÍS	
Dimensiones L*A*H (mm)	4705×1745×1970
Dimensiones batea L*A*H (mm)	2820×1610×360
Cabina	Sencilla
Personas en la cabina	2 pasajeros
Neumáticos	185R14LT(4+1)
Dirección	Hidráulica
Tanque de combustible	60 L de plástico
Distancia entre ejes (mm)	2400
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 5 hojas

EQUIPAMIENTO	
Neblineros delanteros	Cierre central
Radio + AUV + MP3	Aire acondicionado
Vidrios eléctricos	

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacío kg	1610
Carga útil en chasis kg	2090
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	1500
Capacidad eje trasero kg	2500
Peso bruto vehicular kg	3700

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, 5T20
Marchas	5 avance + 1 reversa
Relación de marchas	5.657/3.032/1.636/1.00/0.84 R:5.01
Relación diferencial	i:4.33

FRENOS	
Sistema	Disco / Tambor
Tipo	Hidráulico, ABS + EBD
Freno de estacionamiento	De tambor central

GARANTÍA	
Vehículo	3 años o 100.000 km





FOTON
CAMIONES



Fotografía ilustrativa.

TM2DC 411 4x2

MOTOR	
Motor	D19TCIE3
Tipo	Turbocargado/ 4 cilindros / en línea
Sistema Inyección	Bosch Common rail
Combustible	Diesel
Norma de emision	Euro III
Potencia	114 HP @ 3600 RPM
Torque	285 Nm @ 1600-2600 RPM
Cilindrada	1,910 cc
Voltaje	24v
Batería	(2) 100Ah

CHASIS	
Dimensiones L*A*H (mm)	5995x1870x2060
Largo batea L*A*H (mm)	3300x1750x360
Cabina	Doble Cabina
Personas en la cabina	5 pasajeros
Neumáticos	185R15 (6+1)
Dirección	Hidraulica
Tanque de combustible	60 L de plastico
Distancia entre ejes (mm)	3360
Tipo de Tracción	4x2

SUSPENSIÓN	
Delantera	De ballesta, 3 hojas
Trasera	De ballesta, 3+3 hojas

EQUIPAMIENTO	
Halogenos neblineros	Camara de reversa
Radio + AUV + MP3	Cierre central
Vidrios electricos	Aire acondicionado
Asientos de cuero	

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Peso en vacio kg	1895
Carga util en chasis kg	2500
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero kg	1500
Capacidad eje trasero kg	3000
Peso bruto vehicular kg	4500

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	Manual, 5G32
Marchas	5 avance + 1 reversa
Relación de marchas	4.71/2.47/1.65/1.00/0.79 R:4.51
Relacion diferencial	i:4.33

FRENOS	
Sistema	Disco/Tambor
Tipo	Hidraulico, ABS + EBD
Freno de estacionamiento	De tambor central

GARANTÍA	
Vehículo	3 años o 100.000 km



CONTÁCTANOS

☎ 2295-0999

✉ ventas.foton@pacificmotors.cr

📍 FOTON Camiones Costa Rica